





SOLUTIONS MARCHES D'ESCALIER CHÊNE DE L'EST
EN CHÊNE MASSIF OU CONTRECOLLÉ

Nous avons tout un programme de marche, contremarche, nez de marche, avec ou sans coupe à onglet que nous assortissons à votre parquet.

- Marche, contremarche : ouverte, droite, gauche, entre deux murs, ou autres.
- Marche à dimensions à coller sur béton.
- Marche tournante sur gabarit.

FINITIONS : verni, teinté verni, Plancher d'autrefois, Chêne Vieux de France, également Loft, chêne vieilli, bois oxydé suivant les possibilités.

Nous vous ferons parvenir une fiche de mesure à compléter.



FOURNITURES - MARCHE, CONTREMARCHE SUR MESURE



Panneau massif composé de lames de différentes largeurs collées.

Désignation	Profil Se référer aux croquis :  correspond aux côtés avec une finition.	Épais.	Essence et type
Marche et contremarche Largeur maxi 1000 mm Longueur jusqu'à 1 400 mm de 1 500 à 2 000 mm : + 15 % de 2 100 à 2 500 mm : + 30 %	 Finition : dessus, devant et 5 cm en dessous pour le 14, 21 et 28 mm	14	Chêne massif
		21	Chêne massif
		28	Chêne massif
	 Finition : sur les 6 côtés pour le 38 mm	38	Chêne massif

• **NOUVEAU** Possibilité d'appliquer en usine une ou deux couche(s) de PROTECTEUR INVISIBLE VERNI MAT sur les finitions huilées (voir # pour les références compatibles listées dans les gammes).

FOURNITURES - NEZ DE MARCHE, MARCHE, CONTREMARCHE SUR MESURE, AVEC COUPE À ONGLET

Finition : dessus, devant, dessous, pas les bouts

Désignation	Profil Se référer aux croquis :  correspond aux côtés avec une finition.	Épais.	Essence et type
Nez de marche Petit chanfrein (angle cassé) Longueurs TOP 3,2 : 1 200 / 1 500 / 1 800 / 2 000 / 2 200 mm Préciser le type de parquet pour l'adaptation. Compatible avec : TOP 3,2 épaisseur 14,4 mm TOP 4,5 épaisseur 15,7 mm (compenser l'épaisseur avec une cale de 1 mm) 14 mm massif (le dessous du nez de marche sera poncé)	 +/- 75 ou 105 mm 40 mm 20 mm	14,4 mm (TOP 3,2)	Chêne contrecollé
Nez de marche Petit chanfrein (angle cassé) Longueur 21/22 mm : 1 100 mm	 +/- 75 ou 105 mm 40 mm 20 mm	21/22 mm	Chêne massif

Désignation	2 Profils au choix Se référer aux croquis :  correspond aux côtés avec une finition.	Épais.	Essence et type
Marche et contremarche Panneau massif composé de lames de différentes largeurs collées. Retour devant : 40 mm ou retour devant de l'épaisseur de la marche. Largeur maxi 1 100 mm Longueurs jusqu'à 1 400 mm De 1500 à 2000 mm : + 15 % De 2100 à 2500 mm : + 30 %	 pliage simple: retour devant l'épaisseur de la lame 14 mm ou 21/22 mm  pliage double : retour devant 40 mm	14 mm	Chêne massif
		21/22 mm	Chêne massif

• **NOUVEAU** Possibilité d'appliquer en usine une ou deux couche(s) de PROTECTEUR INVISIBLE VERNI MAT sur les finitions huilées (voir # pour les références compatibles listées dans les gammes).

ENTRETIEN DES PARQUETS CHÊNE DE L'EST



Nous fournissons les conseils et produits d'entretien pour garantir la pérennité de votre parquet.
Nous pouvons vous fournir le coloris pour les retouches ou les accessoires à assortir.
Scannez le QR code pour obtenir notre dossier concernant l'entretien des parquets Chêne de l'est au format PDF, également disponible sur notre site internet.

Découvrez notre film pour l'entretien des parquets Chêne de l'est sur www.chenedelest.com



FABRIQUÉ
EN
FRANCE



Chêne de l'est - Fabricant de parquets, planchers massifs, contrecollés prêts à la pose

Bureau commercial et showroom : 14, rue des Forgerons - F 57915 Woustviller

Production : 24, rue de la Fontaine - F 57910 Hambach

Livraison et enlèvement : ZI de l'Europole - F 57910 Hambach

Tél. 00 333 87 98 03 42 - contact@chenedelest.com - www.chenedelest.com - www.chenedelest-lots-parquet.com

Gallery - 7 rue d'Uzès - 75002 Paris - sur rendez-vous - www.galleryparis.fr